

GUÍA DE CULTIVO**Rudbeckia Becky***Rudbeckia hirta var. pulcherrima***INFORMACIÓN DE CULTIVO**

Llamativas y compactas flores de 10 a 15 cm de diámetro. Planta muy ramificada.

Florece en condiciones de calor seco.

Apropiado para maceta de 13 a 15 cm, sin necesidad de pinzado.

Colores: Canela bicolor, naranja, amarillo y formula mix (igual porcentaje de los tres colores)

Tamaño de la flor en el jardín: 20 - 25 cm de alto, 30 – 40 cm de ancho.

Su característica novedosa además de ser una planta compacta y de flor grande, es ser tolerante al calor y a la sequía.

Producción de Almacigos

Siembra: bandeja 288

Temperatura sustrato: 21°C, cubra la semilla.

Emergencia: 5 a 10 días.

EC: Desde la emergencia de la radícula hasta cotiledón expandido EC menor a 0.75 ms/cm. Desde cotiledón hasta el término del desarrollo en plantín EC entre 0.75 – 1.25 ms/cm.

Tiempo de almacigo: en bandeja de 288 entre 5 a 6 semanas.

Recomendaciones Culturales

Trasplante: 30 a 40 días después de haber sembrado.

Días a floración: 90 a 110 días.

Temperatura: 18º a 29º C día /mínimo 10º C noche.

EC: 1.75 – 3.25 ms/cm.

pH: 6.0

Problemas comunes

Insectos: La larva de “fungus gnat” se alimenta de las hojas que tocan la superficie del suelo.

Enfermedades: Botritis.

Recomendaciones

- Riegue temprano en el día.
- Mantener una buena ventilación.

Nota: Los productores deberán utilizar la información presentada aquí como un punto de partida. El tiempo de cultivo varía dependiendo del clima, ubicación, época del año, y condiciones ambientales de producción.

La fertilización sólo sirve de guía. Es responsabilidad del productor leer y seguir todas las instrucciones de la etiqueta para cada producto específico.

Traducido desde American Takii. www.Takii.com